

上海捷诺生物科技股份有限公司

生产、仓储、QC、研发拆除项目招标文件

招标编号：

上海捷诺生物科技股份有限公司就**生产、仓储、QC、研发拆除项目**进行招标。有兴趣的合格投标人请于 2025 年 8 月 25 日 9 时前至上海捷诺生物科技股份有限公司官网获取招标文件，并于 2025 年 8 月 28 日 17 时前发送确认邮件至 info@geneodx.com。

一、项目基本情况

1.1. 项目名称: 上海捷诺生产、仓储、QC、研发拆除项目

1.2. 项目类型: 拆除服务

1.3. 项目地址: 捷诺银都路 218 号 3 幢 1 楼生产和仓储、龙吴路 2715 号 QC、伴亭东路 278 弄 109 号研发, 上述三地搬除设备和物资后需要进行拆除, 拆除下来的固资和物料运输存放到捷诺九亭基地指定地点。

二、拆除服务内容

本次招议标范围含上述三地的彩钢夹芯板、空调、电缆、桥架、会议系统、门禁、弱点机房、照明系统、钢化玻璃、各类门及门框、污水处理设备、消防泵房、空压系统、纯水系统、空调机组系统、冷库系统、各类通风管道及配套设施的拆除、包装、运输、存放到捷诺九亭基地指定地点暂存。

三、拆除服务供应商及服务人员要求

(1) 凡在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，持有市场监督管理部门核发的法人营业执照并有能力提供招标拆除服务的国内服务商（包括在中国境内生产及注册的外国独资或中外合资、合作企业）；

(2) 投标人应遵守中华人民共和国法律、法规、规章和规范性文件，具有独立承担民事责任的能力；

(3) 投标人无不正当竞争行为包括涂改、伪造、租用或借用资质证书参与市场活动、以及串通投标、低于成本的报价竞标等扰乱市场秩序的行为；

(4) 投标人单位需是上海地区公司；

(5) 投标人单位拆除、运输服务（上海地区）开展业务 3 年以上；

(6) 投标人单位需具备开展拆除、运输工作的相关合法的资质及证书；

(7) 投标人不得直接或间接地与招标人为采购本次招标的拆除项目进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联；

(8) 投标人近三年内（2022 年 8 月 20 日起）在招投标领域内不存在行政、刑事违法违规及不良记录，具体为未被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，未在“信用中国”网站被列入失信被执行人名单，未在中国裁判文书网上查询到刑事违法记录；

(9) 投标人单位需为拆除项目工作人购买员工社会保险和人身意外伤害保险;

(10) 拆除、运输工作人员身体健康, 精神状态良好、持证上岗;

四、拆除服务要求

(1) 施工前需对施工人员进行安全培训、为项目施工人员购买保险

(2) 夹芯板拆除需避免表面损失、划痕、保持接插口完好, 方便旧拼装、拆除后用气泡膜等包装纸进行保护、堆放夹芯板的栈板需特别定制, 加宽加长, 避免夹芯板堆放时损坏

(3) 空调系统拆除时内外机必须相对于, 用记号笔等做好编号、拆除后需用气泡膜等包装纸进行保护, 避免灰尘或其他杂物进入损坏机体、连接内外机的空调铜管需小心拆除, 万不得已用割刀隔断, 小心盘成圆型两头封堵堆放

(4) 电缆线需两头拆除后在进行收拢堆放, 严禁中间破坏或剪短。保持电缆外保护皮完好、电缆线拆除后需盘成圆形, 用扎带或绳索固定成型后同一堆放

(5) 桥架和桥架盖板拆除后分开堆放, 需要简易的外包装保护桥架连接排片、连接螺栓、静电跨接等拆除下来后需集中堆放在箱子中, 方便后续利旧使用

(6) 会议系统、门禁、弱电机房等精密设备需要项目开工后优先拆除，避免后续灰尘等杂物影响、会议系统、门禁、弱电机房会议系统设备需要全部进行保护性包装

(7) 门和门框的拆除时需要做好配对标记，方便后续利旧使用
门的拆除时门锁、门把手等门上的配件先行拆除，需要放置在箱子内单独存放，并在外箱有注明

(8) 风管、钢化玻璃、夹芯板正在装车运输时不能累计堆放，避免在运输中的损坏

(9) 冷库拆除前需收氟、铜管在拆除时，一定要用割管刀切割，铜管接头要用宽胶布包好，以免脏物杂物进入管内

(10) 运输车辆须有运输营业许可，装运叉车需有特种设备使用证等、拆除项目运输过程中的事故及损失由服务商负责

(11) 拆除现场设置警戒区域，防止无关人员进入现场、做好所有拆除现场的卫生清洁、垃圾清运工作

(12) 拆除物资存放地点由招标人指定，堆放方式投标人需听从招标人安排

五、服务期限

服务期限：为期 15 天。合同签订后，起始时间招标人提前三日通知投标人。

六、报价要求

- (1) 本项目合同形式为固定单价。报价包括投标完成拆除项目内容并达到招标要求所发生的一切相关费用。
- (2) 投标人按拆除清单内容进行报价
- (3) 若招标人须增减或要求增加服务内容的，则投标人应予以配合。
双方另行商议服务费用，并签订补充协议予以结算。
- (4) 拆除项目服务费用等项目实施后并验收合格三十天后结算。

七、拆除项目相关标准（包含但不限于）

- (1)：《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016

八、其他要求

- (1) 中标方需全面履行协议，不得部分履行、拒绝履行、延迟履行、不得以任何形式分包、转包合同，否则招标人有权立即解除协议，由此造成的一切损失和责任均由中标方承担。
- (2) 中标方在拆除服务中对设备设施造成损坏，丢失等情形需照价赔偿。

九、投标文件的组成

- (1) 评标方法：采用综合评标法。
 - (2) 投标结果不公开开启。
- 9.1 投标人编写的投标文件包括下列部分：
- (1) 投标公函及投标承诺书
 - (2) 投标报价单

(3) 法定代表人授权书

(4) 承诺函

(5) 投标人简况表以及公司管理体系、公司荣誉等介绍及证明材料, 企业营业执照、近一年经审计的财务报表; 提供“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单查询页面截图, 截图页面查询的时间为本项目发布招标公告之日起至投标截止时间期间;

(6) 近三年(2022年8月20日-至今)已完成(或正在进行)类似项目简况(见附表), 附证明材料;

(7) 其他投标人认为需要提供的材料。

9.2 投标人资格证明文件(原件备查)

(1) 《营业执照》(复印件加盖公章)

(2) 法人代表授权书(原件)

(3) 投标人基本情况表

(4) 公司获得的荣誉证书等相关证件及近三年业绩(复印件)。

9.3 投标报价

(1) 所有投标均以人民币(RMB)报价。

(2) 投标报价方式: 采用综合单价及汇总而得出投标总价, 并一次性报价。

(3) 投标人要严格按招标人提供的清单内容填写单价、报价单盖章确认。

(4) 投标人所报的投标价格在合同实施期间不得做任何调整。

- (5) 投标人不得随意更改增减招标人在招标文件中所提供的清单内容，否则按废标处理。
- (6) 招标人不接受任何选择报价，对每一项目只允许有一个报价。
- (7) 最低报价不能作为中标的唯一依据。
- (8) 履约保证金：无。

9.4其他

- (1) 答疑：答疑时间 2025 年 8 月 29 日 17 时前在上海捷诺生物科技股份有限公司（上海市松江区田富路 488 弄 1-4 号），可提前电话联系。
- (2) 开标时间及地点：2025 年 9 月 1 日 14:00。上海捷诺生物科技股份有限公司会议室。
- (3) 报名时间：2025 年 8 月 25 日 9 时起至 2025 年 8 月 28 日 17 时止。
- (4) 投标人投标纸质文件分别密封（带公章的扫描件或 PDF），无密封与不透光的文件袋中的文件属于无效文件
- (5) 不接受个体工商户或个人投标。

15、招标文件接收地址：上海市松江区田富路 488 弄 1-4 号。（**投标人需在开标现场递交投标文件**）。

投标联系方式：张杰 13917420902

附件 1：反商业贿赂承诺书

附件 2：评标方法

附件 3：投标文件格式

附件 4：拆除清单

上海捷诺生物科技股份有限公司

2025 年 8 月 18 日

附件 1:

反商业贿赂承诺书

我公司承诺:

在上海捷诺生物科技股份有限公司生产、仓储、QC、研发拆除服务项目招标活动中, 我公司保证做到:

一、公平竞争参加本次招标活动。严格遵守国家相关法律法规规定, 不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位, 不串标、围标; 按照招标文件规定的方式投标, 不隐瞒真实投标资质; 保证不恶意竞标, 也不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假, 骗取中标; 不谋取非法利益, 不给甲方造成损失。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不得以任何理由向甲方相关工作人员、招标采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、支付凭证、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费或其他贵重物品等; 不得以任何理由为甲方相关工作人员、招标采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属报销各种消费凭证; 不得以任何考察名义安排甲方相关工作人员、招标采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属出国(境)、旅游; 不得以任何理由为甲方相关工作人员、招标采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属安排有可能影响公正履职的宴请、健身、娱乐等活动。

如自愿给予甲方优惠，须在投标书或合同书中注明。

三、如中标，承诺书在合同期内继续生效。

四、若出现违反承诺行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚，并赔偿给甲方造成的经济损失。

五、如果贵公司人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为，我方将采取有效措施防止其继续发生，并及时向贵公司纪检监察部门举报，积极配合贵公司的调查取证工作,提供必要的协助和便利条件。

公司法定代表人（签字）：

法定代表人授权代表（签字）：

投标经办人（签字）：

(公司公章)

年 月 日

附件 2:

评标方法

一、评标

1 综合评标法：价格（占比 50%）+商务（占比 20%）+技术（占比 20%）+以往业务（占比 10%）=100%，评分最高者为第一中标人，以此类推。

1.1 价格评比，满分 50 分。相同的清单内容，投标价格金额最低者为 50 分，第二低者为 40 分，其余均为 30 分

1.2 商务评比，满分 20 分。投标人商务文件符合招标文件要求，符合的投标人为 20 分，缺失每项减少 5 分，以此类推，最低分为 5 分

1.3 技术/实力评比，满分 20 分。公司硬实力和软实力相结合最优者 20 分，次之为 15 分，在次之均为 10 分（包括但不限于投标人公司企业规模、拆除设备及特种设备、公司经营状况、自身资质信誉、获奖情况等等）

1.4 以往业务评比，满分 10 分。三年内拆除相似业务者，最多着为 10 分，其余均为 5 分，如无相似业务着此项为 0 分。

2 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。

3 评标小组成员涵盖工程、采购、财务。

4 从答疑截止时间和评比开始前，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人和评标委员会接触。

附件 3：投标文件格式

投 标 公 函

致 (招标人) :

根据贵方 (项目名称) 招标公告, 我方针对该项目的投标报价为
元人民币 (大写: 元人民币)。同时, 我方作出如下承诺:

- 1、我方承诺遵守 (招标人) 所发出的招标文件中的所有规定和要求。
- 2、项目招标人有权确认我方在提交投标书中之项目费用报价, 或对此报价提出谈判的要求。
- 3、本投标书及投标文件其它组成部分在提交日后的 30 天 之内有效, 在此期限届满之前, 本投标书及投标文件其它组成部分将始终对我方具有约束力并可随时被采纳。
- 4、直至另行签署正式合同为止, 由招标代理人代表项目招标人发出的招标文件、中标通知书、本投标书及投标文件其它组成部分, 将对我们双方具有约束力。
- 5、我方项目负责人及主要名单及资历附件于后。我方承诺, 中标后我方的项目负责人及主要人员未经招标人同意, 不作更换。
- 6、我方承诺无论中标与否, 对招标文件承担不外泄的义务。

7、我方承诺没有正在进行的重大诉讼事件。

投标人全称及印章：

投标人法定代表人（或其授权代理人）签字或盖章：

地址及邮政编码：

传 真：

电 话：

日 期：

投标承诺书

(本承诺书装订于投标文件首页)

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加_____

_____项目的投标。

- 一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
- 二、不与招标人、其他投标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。
- 三、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。
- 四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。
- 五、不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序。
- 六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。
- 七、不在招投标活动中虚假投诉。
- 八、本公司若有违反承诺内容的行为，愿意接受有关行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

投标单位：_____（盖章）

法定代表人（或其授权代理人）（签名或盖章）：_____

拟任项目负责人（签名）： _____

年 月 日

法定代表人授权委托书

本人作为_____ (投标人名称)_____的法定代表人，在此授权我公司的_____，其身份证号码：_____，作为我的合法的被授权代理人，以我的名义并代表我公司全权处理上海捷诺生物科技股份有限公司拆除项目投标的各项事宜。

本授权书期限自_____年_____月_____日起生效。

在此授权范围和期限内，被授权代理人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

被授权代理人无权转让委托权，特此委托。

被授权代理人身份证复印件



被授权代理人：_____ (签字) _____ 性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

投标人：_____ (单位全称) (盖章)

法定代表人：_____ (签字或盖章)

授权委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

承 诺 函

致： (招标人)

我公司承诺如下：

1、我公司无不正当竞争行为包括涂改、伪造、租用或借用资质证书参与市场活动、以及串通投标、低于成本的报价竞标等扰乱市场秩序的行为；

2、我公司近三年内（2022 年 7 月 30 日起）在招投标领域内不存在任何行政、刑事违法违规及不良记录，如未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单。附信用中国查询截图：

投标人名称： _____

法定地址： _____

邮编： _____

传真/电话： _____

承诺人代表签字： _____

承诺人盖章： _____

承诺日期： _____

近三年同类项目业绩一览表

序号	项目名称	业主单位	合同签订时间	服务内容	备注

注：近三年类似项目业绩以提供中标通知书或合同复印件加盖公章为准（须含合同名称、金额、签字盖章页及主要工作内容页），模糊不清、内容不全的不计分。

开标一览表

投标人名称	
项目名称	上海捷诺生产、仓储、QC、研发拆除项目
服务周期	为期 15 天。合同签订后，起始时间招标人提前三日通知投标人
服务人数（人）	
投标总价（含税）	大写：元人民币
	小写：元人民币
其他：	税率：_____% 发票类型：增值税专用发票

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其授权代理人（盖章或签字）：_____

日期： 年 月 日

附件 4：拆除清单

拆除清单					
序号	项目名称	项目特征	单位	结算量	备注
伴亭路实验室					
1	直膨组合式恒温恒湿空调机组 (AHU-1)	新风初效段: G4 制冷量: 80KW;	台	1.00	
2	直膨组合式恒温恒湿空调机组 (AHU-2)	新风初效段: G4 制冷量: 80W;	台	1.00	
3	空调冷媒铜管 (含橡塑保温)	Φ22.20*1.0	米	240.00	
4	空调冷媒铜管 (含橡塑保温)	Φ28.6*1.0	米	240.00	
5	EF1-1 中效排风机组	额定风量 6000CMH, 机外余压 300Pa,	台	1.00	
6	EF1-2 中效排风机组	额定风量 6000CMH, 机外余压 300Pa,	台	1.00	
7	SF-1~2 送风风机箱 (生物安全柜变风量送风)	额定风量 6000CMH, 机外余压 200Pa,	台	2.00	
8	EF-1~6 排风风机箱 (生物安全柜)	额定风量 2000CMH, 机外余压 1000Pa,	台	6.00	
9	吸顶式排气扇	额定风量 200~500CMH	台	10.00	
10	Hi-Multi X 系列室外机 18HP	HVR-500W/SC2FZBp	台	1.00	
11	四方向嵌入式 (Q 系列)	HVR-28Q/G1FZBp	台	1.00	
12	四方向嵌入式 (Q 系列)	HVR-40Q/G1FZBp	台	1.00	
13	四方向嵌入式 (Q 系列)	HVR-56Q/G1FZBp	台	2.00	
14	四方向嵌入式 (Q 系列)	HVR-71Q/G1FZBp	台	1.00	
15	四方向嵌入式 (Q 系列)	HVR-100Q/G1FZBp	台	2.00	
16	四方向嵌入式 (Q 系列)	HVR-112Q/G2FZBp	台	2.00	
17	方形散流器	200*200	个	16.00	
18	方形散流器	250*250	个	8.00	
19	方形散流器	300*300	个	3.00	
20	可开单层百叶风口带过滤	200*200	个	11.00	
21	可开单层百叶风口带过滤	300*300	个	2.00	
22	可开单层百叶风口带过滤	400*500	个	3.00	
23	可开单层百叶风口带过滤	500*600	个	2.00	
24	可开单层百叶风口带过滤	1000*600	个	4.00	
25	手动对开多叶调节阀	630*400	个	6.00	
26	手动对开多叶调节阀	200*200	个	27.00	
27	手动对开多叶调节阀	250*250	个	8.00	
28	手动对开多叶调节阀	300*300	个	1.00	

29	手动对开多叶调节阀	300*150	个	1.00	
30	手动对开多叶调节阀	500*400	个	6.00	
31	手动对开多叶调节阀	Φ250	个	6.00	
32	电动密闭调节阀	630*400	个	3.00	
33	70℃防火调节阀	630*400	个	4.00	
34	变风量调节阀	630*400	个	2.00	
35	防雨百叶	2300*600	个	1.00	
36	镀锌钢板风管	δ = 0.5mm	M2	138.00	
37	镀锌钢板风管	δ = 0.6mm	M2	360.00	
38	PVC 风管	Φ250	M	165.00	
39	手工岩棉夹芯彩钢板吊顶	总厚度 50mm, 彩钢板厚度为 0.5mm	m2	762.00	
40	手工岩棉夹芯彩钢板隔墙	总厚度 50mm, 彩钢板厚度为 0.5mm	m2	612.89	
41	3 层污水机房彩钢板隔断	总厚度 50mm, 彩钢板厚度为 0.5mm	项	150.00	
42	玻璃隔断	双层钢化玻璃隔断	m2	221.00	
43	土建墙体	240 厚含粉刷	m2	228.00	
44	原墙面粉刷	乳胶漆	m2	244.40	
45	洁净室优质钢制门	1000×2100	樘	18.00	
46	洁净室优质钢制门	1300×2100	樘	8.00	
47	洁净室优质钢制门	1500×2100	樘	1.00	
48	洁净室优质钢制安全门	1500×2100	樘	1.00	
49	优质防盗钢制门	1500×2100	樘	1.00	
50	地弹簧玻璃平开门	1000×2100	樘	1.00	
51	地弹簧玻璃平开门	1500×2100	樘	5.00	
52	50 双层洁净视窗	尺寸: 1180*1100; 双面 5mm 厚钢化玻璃	扇	20.00	
53	普通传递窗 (电子互锁)	600×600×600 (SUS304 不锈钢)	台	10.00	
54	动力总柜 AP1	350KW	台	1.00	
55	动力配电柜	送风、排风机、多联机空调	台	1.00	
56	空调系统 KT1/2	2 台空调	台	2.00	
57	照明配电箱	PZ30 塑料外壳	台	1.00	
58	插座配电箱	PZ30 塑料外壳	台	3.00	
59	应急照明电源箱	4 回路	台	1.00	
60	温湿度探头	EE 160	套	2.00	
61	风量传感器	setra+测片	套	2.00	
62	压差传感器	setra	套	2.00	

63	桥架	100×100	米	150.00	
64	桥架	200*100	米	80.00	
65	桥架	300*100	米	60.00	
66	电缆	YJV 4*185+95	米	160.00	
67	电缆	YJV 5*6	米	40.00	
68	电缆	YJV 5*2.5	米	1500.00	
69	电缆	YJV 4*4	米	90.00	
70	控制电缆	RVV 4*1.0	米	500.00	
71	控制电缆	RVV 2*1.0	米	200.00	
72	插座	2-3 插座 10A	套	210.00	
73	插座	2-3 插座 16A	套	10.00	
74	洁净 LED 灯	洁净 LED 灯 18W, 300x600mm	套	14.00	
75	洁净 LED 灯	洁净 LED 灯 30W, 300x900mm	套	4.00	
76	应急洁净 LED 灯	应急洁净 LED 灯 30W, 300x900mm,	套	12.00	
77	洁净 LED 灯	洁净 LED 灯 48W, 300x1200mm	套	49.00	
78	应急洁净 LED 灯	应急洁净 LED 灯 48W, 300x1200mm,	套	12.00	
79	紫外线灭菌灯	15w	套	18.00	
80	出门指示灯, 3W	出门指示灯, 3W-220V 电源	套	2.00	
81	单向疏散指示灯, 3W	单向疏散指示灯, 3W-220V 电源	套	8.00	
82	单联单控开关	单联单控开关, 220V 10A	套	42.00	
83	双联单控开关	双联单控开关, 220V 10A	套	6.00	
84	双联双控开关	双联双控开关, 220V 10A	套	2.00	
85	接地导线	黄绿相间 6mm ²	米	500.00	
86	PVC 冷凝水管	De50	m	80.00	
87	PVC 橡塑保温套管		m ³	0.60	
88	供水管	1、材质:PPR 2、规格:DN25	m	172.00	
89	供水管	1、材质:PPR 2、规格:DN20	m	28.00	
90	供水管	1、材质:PPR	m	58.00	

		2、规格:DN15			
91	PVC 阀门	DN25	个	1.00	
92	硬聚氯乙烯管	1、材质:PVC-U 2、规格:De50	m	48.00	
93	硬聚氯乙烯管	1、材质:PVC-U 2、规格:De75	m	42.00	
94	硬聚氯乙烯管	1、材质:PVC-U 2、规格:De100	m	180.00	
95	角阀	DN15	个	12.00	
96	不锈钢感应龙头		个	18.00	
97	304 不锈钢水池	550×450×600	个	11.00	
98	洗眼器		个	3.00	
99	实验室污水处理设备		套	1.00	
100	视频监控主机	3T	套	1.00	
101	专用扩展存储	4T	套	4.00	
102	显示器	21 寸	套	1.00	
103	高清枪式摄像机	红外, 网络视式, 自带蓄电池, 带云台	套	16.00	
104	BV-2.5mm ²		米	800.00	
105	6 类网线		米	1200.00	
106	视频分配器		套	2.00	
107	电线管	KBG20	米	800.00	
108	UPS	3KVA/1Hour, 含电池、柜体、开关、	套	1.00	
109	拆除及垃圾外运	材料拆除及外运	项	1.00	

218 生产及仓储

1	排烟风机箱	风量 21000m ³ /h, 全压 600Pa, 箱体耐火极限大于等于 1 小时	台	1.00	
2	不锈钢保温水箱	5T (80mm 聚氨酯)	台	1.00	
3	冷冻水泵 户外型 (一用一备)	流量 55m ³ /h, 扬程 24M, 功率 7.5KW	台	2.00	
4	模块风冷式冷 (热) 水机组	制冷量: 260KW; 加热量: 282KW	台	2.00	
5	屋顶排风机	3000m ³ /h	台	2.00	
6	空压设备	包括干燥机、储气罐	套	1.00	
7	舒适性空调	1.5P 壁挂机	台	1.00	
8	舒适性空调	2P 管道式风管机	套	3.00	
9	舒适性空调	3P 四面出风天花机	套	3.00	
10	舒适性空调	5P 四面出风天花机	套	2.00	
11	层流落地传递窗	1000*1000*1000 (SUS304 不锈钢)	台	1.00	

12	传递窗	600*600*600	台	7.00	
13	落地传递窗	1000*1000*1000 (SUS304 不锈钢)	台	4.00	
14	-20° 冷库 (20HP)	配 150 厚冷库板, 机组以及冷风机 一用一备。杭州比泽尔压缩机	套	1.00	
15	2~8° 冷库 (15HP)	配 100 厚冷库板, 机组以及冷风机 一用一备。杭州比泽尔压缩机	套	1.00	
16	PLC 控制柜及柜内附件	2200*800*500	套	1.00	
17	控制主机	I5, 8G, 1T 戴尔 配显示器等	套	1.00	
18	不间断电源		台	1.00	
19	柴油发电机	30KW 冷库配用 断电自启动	台	1.00	
20	照明配电箱 AL1/AL2	XXM	台	2.00	
21	插座配电箱 AC1/AC2	XXM	台	2.00	
22	动力总柜 AP1 XL	500KW	台	1.00	
23	手工岩棉夹芯彩钢板吊顶	总厚度 50mm,	m2	501.00	
24	机制玻镁中空板吊顶		m2	597.00	
25	手工岩棉夹芯彩钢板隔墙	总厚度 50mm, 彩钢板厚度为 0.5mm	m2	1122.00	
26	机制岩棉板隔断	总厚度 50mm	m2	655.00	
27	洁净室优质钢制门 (带双层窗)	800×2100	樘	23.00	
28	洁净室优质钢制门 (带双层窗)	1000×2100	樘	16.00	
29	洁净室优质钢制门 (带双层窗)	1200×2100	樘	6.00	
30	洁净室优质钢制门 (带双层窗)	1500×2100	樘	9.00	
31	50 双层洁净视窗	尺寸: 1180*1100; 双面 5mm 厚	扇	23.00	
32	50 双层洁净视窗	尺寸: 2360*1100; 双面 5mm 厚	扇	5.00	
33	钢制玻璃安全门 (推杆式)	1200×2100	扇	3.00	
34	压差计	-60~60Pa	个	16.00	
35	双门电子互锁		套	1.00	

36	三门电子互锁		套	1.00	
37	可锁式门禁	电磁式门禁锁（密码 指纹一体式）	套	6.00	
38	玻璃门对开门	1500*2100	樘	1.00	
39	玻璃门单开门	1000*2100	樘	1.00	
40	电动玻璃门	1500*2100	樘	2.00	
41	电动玻璃门	1200*2100	樘	1.00	
42	高效送风口	额定风量：500m3/h；	个	53	
43	高效送风口	额定风量：1000m3/h	个	19	
44	镀锌钢板风管	$\delta = 0.5\text{mm}$	M2	350.00	
45	镀锌钢板风管	$\delta = 0.6\text{mm}$	M2	860.00	
46	高效送风口下调式调节阀	200*200	个	53	
47	高效送风口下调式调节阀	320*200	个	19	
48	固定单层百叶风口+过滤+风量调节	250*320	个	14	
49	固定单层百叶风口+过滤+风量调节	250*400	个	15	
50	固定单层百叶风口+过滤+风量调节	400*400	个	16	
51	固定单层百叶风口+过滤+风量调节	400*600	个	4	
52	铝合金门百叶风口	300*250	副	7	
53	铝合金防雨百叶风口	1200*800	个	1	
54	板式排烟口	1000*800	个	1	
55	电动密闭式对开多叶调节阀	630*400	个	1	
56	电动密闭式对开多叶调节阀	400*400	个	1	
57	电动密闭式对开多叶调节阀	320*250	个	6	

58	电动密闭式对开多叶调节阀	200*200	个	3	
59	电动密闭式对开多叶调节阀	250*200	个	1	
60	电动密闭式对开多叶调节阀	250*160	个	14	
61	电动密闭式对开多叶调节阀	250*200	个	15	
62	电动密闭式对开多叶调节阀	400*200	个	16	
63	电动密闭式对开多叶调节阀	400*250	个	4	
64	70 度防火阀	1600*400	个	1	
65	70 度防火阀	1250*400	个	1	
66	70 度防火阀	800*400	个	1	
67	70 度防火阀	630*320	个	1	
68	280 度防火排烟阀	1000*400	个	1	
69	手动对开多叶调节阀	1600*400	个	1	
70	手动对开多叶调节阀	1250*400	个	1	
71	手动对开多叶调节阀	630*400	个	1	
72	手动对开多叶调节阀	1000*400	个	1	
73	手动对开多叶调节阀	500*400	个	2	
74	手动对开多叶调节阀	500*320	个	1	
75	手动对开多叶调节阀	800*400	个	1	
76	手动对开多叶调节阀	630*320	个	1	
77	手动对开多叶调节阀	320*250	个	6	
78	水系统 APT1	110KW	台	1.00	
79	空调系统 KT1	2 台空调 2 台风机 电加热 4 个变频	台	1.00	

80	柴油发电机	24KW 冷库配用 断电自启动	台	1.00	
81	照明配电箱 AL1/AL2		台	2.00	
82	插座配电箱 AC1/AC2		台	2.00	
83	电缆	YJV 4*95+50	米	50.00	
84	电缆	YJV 4*70+35	米	100.00	
85	电缆	YJV 4*35+16	米	60.00	
86	电缆	YJV 4*25+16	米	90.00	
87	电缆	YJV 5*16	米	180.00	
88	插座	2-3 插座 10A	套	180.00	
89	插座	2-3 插座 16A	套	15.00	
90	洁净 LED 灯	28W 300*600	套	25.00	
91	应急洁净 LED 灯	28W 300*600 大于 30 分钟	套	20.00	
92	洁净 LED 灯	洁净 LED 灯 48W, 300x1200mm	套	145.00	
93	应急洁净 LED 灯	应急洁净 LED 灯 48W, 300x1200mm, 大于 30 分钟	套	40.00	
94	出门指示灯, 3W	出门指示灯, 3W	套	15.00	
95	单向疏散指示灯, 3W	单向疏散指示灯, 3W	套	16.00	
96	单联单控开关	单联单控开关, 220V 10A	套	55.00	
97	双联单控开关	双联单控开关, 220V 10A	套	14.00	
98	双联双控开关	双联双控开关, 220V 10A	套	8.00	
99	无缝钢管 (含管配件)	DN100	M	98	
100	无缝钢管 (含管配件)	DN65	M	68	
101	无缝钢管 (含管配件)	DN32	M	6	

102	无缝钢管 （含管配件）	DN25	M	40	
103	无缝钢管 （含管配件）	DN20	M	15	
104	PVC 排水管	DN40	M	30	
105	蝶阀	DN100	个	8	
106	蝶阀	DN65	个	10	
107	截止阀	DN32	个	3	
108	截止阀	DN25	个	3	
109	Y 型过滤器	DN100	个	2	
110	Y 型过滤器	DN65	个	2	
111	电动三通调节阀	DN65 西门子	个	2	
112	橡胶软接头	DN100	个	6	
113	橡胶软接头	DN65	个	4	
114	止回阀	DN100	个	2	
115	自动放气阀	DN20	个	4	
116	丝扣闸阀	DN20	个	4	
117	压力表	Y-100	个	12	
118	温度计	双金属	个	8	
119	法兰片	DN100	个	40	
120	法兰片	DN65	个	40	
121	法兰片	DN32	个	6	
122	法兰片	DN25	个	6	
123	不锈钢水槽		台	10	

124	拆除垃圾外运	部分彩钢板及岩棉处理	项	1	
2715QC					
1	室内机（中静压风管式）	FSSP28CA	台	1	
2	室内机（中静压风管式）	FSSP40CA	台	1	
3	室内机（中静压风管式）	FSSP71CA	台	1	
4	室内机（中静压风管式）	FSSP100CA	台	1	
5	室内机（中静压风管式）	FSSP125CA	台	1	
6	室内机/室外机	内：FNCQ205AB 外：RNCQ205ABY	台		
7	室外机	SkyAir Multi 系列 RSQ300BBY	台	1	
8	高效送风口	额定风量：500m ³ /h；	套	10	
9	手动对开多叶调节阀	120*120	个	3	
10	手动对开多叶调节阀	200*200	个	18	
11	手动对开多叶调节阀	250*120	个	7	
12	手动对开多叶调节阀	250*160	个	1	
13	手动对开多叶调节阀	250*200	个	1	
14	手动对开多叶调节阀	320*200	个	3	
15	手动对开多叶调节阀	400*200	个	1	
16	手工岩棉夹芯彩钢板吊顶	总厚度 50mm，彩钢板厚度为 0.5mm	m ²	116	
17	手工岩棉夹芯彩钢板隔墙	总厚度 50mm，彩钢板厚度为 0.5mm	m ²	355	
18	普通传递窗（sus304 不锈钢）	450×450×600	台	7	
19	50 双层洁净视窗	尺寸：1180*1100；双面 5mm 厚钢化玻璃	扇	2	
20	钢制净化门（含双层窗、闭门器）	900×2100	樘	20	
21	钢化玻璃门	900×2100	樘	10	
22	洗手池	450*500*800	个	4	
23	洁净 LED 灯	洁净 LED 灯 40W，300x1200mm	套	18	
24	应急洁净 LED 灯	应急洁净 LED 灯 40W，300x1200mm，	套	15	
25	LED 平板	LED 平板灯 60W，600x600mm	套	17	
26	应急 LED 平板灯	应急 LED 平板灯 60W，600x600mm，	套	6	
27	疏散指示灯/安全出口指示灯	3W	套	3	
28	单联单控开关	单联单控开关，220V 10A	套	12	

29	双联单控开关	双联单控开关，220V 10A	套	4	
30	双联双控开关	双联双控开关，220V 10A	套	6	
31	垃圾清运费		项	1	